



ПМ 76230041000105086060 от 15.02.2023г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита № 54

"16" марта 2023 г.,

12 час. 00 мин.

г. Ярославль

1. **Профилактический визит проведен в соответствии с** пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. **Профилактический визит проведен в отношении:**

Муниципальное дошкольное учреждение "Детский сад № 118", расположен по адресу: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирпичная, здание 1д; ОГРН 119762708500, ИНН 7604362694, чрезвычайно высокий риск

3. **Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирпичная, здание 1д

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. **Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «28» февраля 2023 г.

по «28» февраля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока профилактического визита от 01.03.2023г. №152, в соответствии с Уведомлением ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" от 12.01.2023 №76-20-01/63-10-2023.

с «28» февраля 2023г.

по «16» марта 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения: инструментального обследования, ОСВ, МКЛ, проведения испытаний/экспертиз проб воды :

с «28» февраля 2023г.

по «16» марта 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Батовой В. В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: пом сан. врача Монахова Л. В., эксперт-физик Марченко А. Е. ФБУЗ "ЦГиЭ в ЯО"

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, аттестат аккредитации лиц. № РОСС.RU.001510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитации 29.13.2006 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МДОУ Детский сад № 118, Хорошулина Наталия Валентиновна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	отбор воды и инструментальные исследования в день визита

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1)осмотр с 28.02.2023г. по 28.02.2023г.

2)отбор проб с 28.02.2023г. по 28.02.2023г.

3)испытания с 28.02.2023г. по 09.03.2023г.

4)инструментальные исследования с 28.02.2023г. по 28.02.2023г.

5) экспертиза с 28.02.2023г. по 09.03.2023г.

6) истребование документов 28.02.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копия приказа о назначении на должность руководителя (заведующей), должностная инструкция на заведующую, ст. медсестру, зам. по АХЧ (завхоз), справку об укомплектовании групп и расписание занятий по

группам, режим дня, список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, Covid-19 профессиональное гигиеническое обучение и аттестация); копию перспективного меню; справку о выборке натуральных норм питания с анализом за ноябрь и декабрь 2022г. (по данным накопительной ведомости), включая выполнение физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения, в том числе контракт на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников, договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы), протокол лабораторного исследования песка, сопроводительные документы на дезинфекционные средства, данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Осмотром установлено: МДОУ Детский сад № 118, размещается в отдельно стоящем здании, на обособленной территории, по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1д. Здание построено в 2020г., оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией от городских сетей. На момент проверки в детском саду 341 ребенок:

В МДОУ «Детский сад №118» функционируют 12 групп:

- 3 группы для детей раннего возраста общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет;
- 1 группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет;
- 8 групп комбинированной направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет для совместного образования здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи.

Питание детей осуществляется по согласованному меню на два возраста. На момент проверки контракт на питание в стадии заключения. Поставщик пищевых продуктов ИП Хрящев В.А. Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, графики смены воды имеются. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Суточные пробы хранятся в соответствии с требованиями санитарных правил. Система приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока рабочая.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений без дефектов.

Проведена профилактическая беседа.

По результатам профилактического визита оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий не установлено; объект не представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований №№ 121/ф, 122/ф от 28.02.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Батова В. В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

16.03.2023

(подпись)

И.И.

(должность)

заведующий

(ФИО)

И.И. Иванов

